

Склонность к суицидальному поведению молодежи

Цель исследования: выявить наличие склонности к суицидальному поведению молодежи.

Заказчик: Комиссия по делам несовершеннолетних и защите прав.

Время проведения: февраль 2015 г.

Исполнитель: МБУ Центр «Радуга»

Актуальность исследования: за последнее время наблюдается суицидальная тенденция среди молодых людей, в связи, с чем появилась необходимость выявления в поведении молодежи наличие риска демонстративной или истинной попытки суицида, для дальнейшей профилактической работы. С целью реализации рационального подхода при осуществлении профилактики важно учитывать особенности микросоциума, в данном случае, особенности молодых людей, проживающих в различных микрорайонах Советского района.

Объект: суицидальное поведение молодежи от 14 до 18 лет Советского района

Предмет: склонность попытки суицида

Гипотеза: в силу возрастных особенностей, эмоциональный фон молодых людей неустойчив и в большинстве случаев их суицидальное поведение носит демонстративный характер.

Задачи:

1. Подобрать методику и провести эмпирическое исследование;
2. Анализ статистических данных.

В работе использовались следующие **методики:**

Патохарактерологический диагностический опросник (ПДО) А.Е. Личко.

Выборку исследования составили учащаяся молодежь женского и мужского пола в возрасте от 14 до 18 лет в количестве 100 человек.

Описание исследования:

На первом этапе эмпирического исследования была проведена диагностика исследуемой выборки и ее ранжирование по критериям, которыми служили микрорайоны Советского района: Левые Чёмы, Правые Чёмы, Нижняя Ельцовка, Верхняя Зона.

Следующим этапом нашего исследование было выявление показателей среди микрорайонов Академгородка по склонностям к суицидальной попытке: истинной и демонстративной, а также неопределенной. Результаты нашего исследования показали следующее:

По диаграммам видно, что в трех микрорайонах: Левые Чёмы (Рис. 1), Нижняя Ельцовка (Рис. 3), Верхняя Зона (Рис. 4) из четырех, лидирующий процент у склонности к демонстративной попытке суицида. А именно, Левые Чёмы составляет у 69% испытуемых (Рис.1), Нижняя Ельцовка составляет - 39% (Рис. 3), Верхняя Зона – 63% испытуемых. (Рис. 4).

Противоположный результат показал микрорайон Правые Чёмы (Рис. 2), где лидирует склонность к истинной попытке суицида у 51% испытуемых.

Результаты диагностики.

Рисунок 1. Микрорайон Левые Чёмы. Наличие суицидальной попытки





Рисунок 2. Микрорайон Правые Чёмы. Наличие суицидальной попытки



**Рисунок 3. Микрорайон Нижняя Ельцовка.
Наличие суицидальной попытки**




Рисунок 4. Микрорайон Верхняя зона. Наличие суицидальной попытки




Таблица 1.
Общие показатели по микрорайонам Советского района

Наличие попытки	Истинная	Демонстративная	Неопределенно
Количество	35%	55%	10%

По общим показателям среди всех испытуемых по микрорайонам Советского района (Таб.1) видно, что лидирует демонстративная склонность к суицидальной попытке с целью привлечь к себе внимание, добиться каких-то преимуществ, избавиться от грозящих неприятностей. На основании эмпирических и диагностических данных, мы заключаем, что возраст от 14 до 18 лет является периодом формирования психологических новообразований, продолжением физиологических изменений, возрастных кризисов, наличием возрастных особенностей, и в связи, с чем эмоциональный фон молодого человека нестабилен - ему свойственна изменчивость настроения, недостаточность навыка саморегуляции, адекватного выражения негативных эмоций, стремление к независимости. Таким образом, наша цель достигнута, задачи решены, гипотеза доказана.